

Garantie auf Außenfolierung

Laufzeiten je Folie und Einbausituation · gültig für Montagen ab 01.09.2026

Garantiezeiten in Jahren		NACH NEIGUNG DER GLASFLÄCHE			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	senkrecht	89°–45°	44°–25°	Montagekosten
KDF-M83-EXT	Elbsilber Maximum	12	7	5	enthalten
KDF-S70-EXT	S70-Exterior Medium	12	7	5	enthalten
KDF-S40-EXT	S40-Exterior Soft	12	7	5	enthalten
HDF-C73-EXT	Clarity Invisible	12	7	6	enthalten
KDF-S80-EXT	S80-Exterior Stark	8	6	5	enthalten
KDF-S60-EXT	S60-Exterior Light	8	6	5	enthalten
KDF-CP72-EXT	Champagner-Glow	8	5	2	enthalten
BDF-UV17-EXT	Exterior-UV Clear	5	5	4	-
ADF-200-EXT	Exterior-Guard Klar	5	5	4	-
ADF-S-EXT	Solar-Safe Silber	5	3	2	-
KDF-CU79-EXT	Copper-Mirror Ext.	4	3	2	-
HDF-N75-EXT	Neutral-Steel Light	3	nicht empf.	nicht empf.	-
HDF-N65-EXT	Neutral-Steel Med	3	nicht empf.	nicht empf.	-
KDF-R74-EXT	Bronze-Reflex Ext.	3	nicht empf.	nicht empf.	-
KDF-BZ80-EXT	Hanse-Gold Exterior	3	nicht empf.	nicht empf.	-
KDF-B79-EXT	Deep-Blue Exterior	3	nicht empf.	nicht empf.	-
KDF-G79-EXT	Deep-Green Exterior	3	nicht empf.	nicht empf.	-
KDF-S-EXT	NightWatch	3	2	1	-
KDF-W-EXT	DayLight	3	2	1	-

Alle Angaben gelten für die Montage auf der Glasaußenseite und für Klarglas. **Die umlaufende Randversiegelung der Folienkante ist bei Außenmontage Voraussetzung des Garantieanspruchs** — auf Dächern und geneigten Flächen ohne Ausnahme. „Montagekosten enthalten“ bedeutet: Im Garantiefall tragen wir während der ersten Jahre auch die Kosten der Neuverlegung auf der betroffenen Fläche, danach beschränkt sich die Leistung auf das Material. Unterhalb von 25° Neigung wird nicht foliert. Für senkrechte Flächen ist eine Verlängerung der Laufzeit um bis zu 2 Jahre gegen Aufpreis möglich — auf Anfrage, vor der Montage.

Wann sich die Laufzeit verkürzt		MEHRERE FÄLLE ADDIEREN SICH
Getöntes oder beschichtetes Glas	minus 1 Jahr	Sonnenschutz- und wärmeschutzbeschichtete Verglasungen zählen dazu.
Industrielle Umgebung	minus 1 Jahr	Erhöhte Schadstoff- und Partikelbelastung.
Küstennähe unter 5 km	minus 1 Jahr	Salzhaltige Luft greift die Metallschicht an.
Höhenlage über 800 m	minus 1 Jahr	Erhöhte UV-Belastung.
KDF-CP72-EXT in diesen Fällen	minus 3 Jahre	Champagner-Glow reagiert empfindlicher; die vier Fälle gelten mit 3 Jahren.
Neigung flacher als 25°	keine Garantie	Unterhalb von 25° wird nicht foliert. Zwischen 25° und 44° gelten die Verkürzungsfälle.

Pflichten des Nutzers		VORAUSSETZUNG DES ANSPRUCHS
Senkrechte Flächen	mindestens 3 fachgerechte Reinigungen pro Jahr	
Geneigte und waagerechte Flächen	mindestens 4 fachgerechte Reinigungen pro Jahr	
Erste Reinigung	frühestens 3 Wochen nach der Montage	

Reinigung mit klarem Wasser und handelsüblichem Fensterreiniger, weichem Schwamm oder Gummiabzieher. Keine ätzenden oder scheuernden Mittel, keine Bürsten, keine beschädigten Rakel, keine Klingen. Unser Werterhalt-Service GlanzDock, Glasreinigung übernimmt die Intervalle auf Wunsch vertraglich.

Garantie auf Innenfolierung

Laufzeiten je Folie · Montage auf der Glasinnenseite · gültig für Montagen ab 01.09.2026

Garantiezeiten in Jahren			INNENMONTAGE · KLARGLAS		
KutterDock · Sonnenschutzfolie			HansaDock · Sonnenschutz ohne Spiegelung		
		JAHRE			JAHRE
KDF-SPEC-70-INT	Spectral-Neutral	10	HDF-N74-INT	Amber-Clear 74	10
KDF-CONT-66-INT	Control-Interior	12	BernsteinDock · UV-Schutz für Ware und Möbel		
KDF-CELS-50-INT	Celsius-Tech	6			JAHRE
KDF-S800-17-INT	Silver-800 Classic	12	BDF-K76-INT	Museum-Clear	10
KDF-S620-18-INT	Silver-620 Interior	12	BDF-M76-INT	Museum-Matt 76	10
KDF-S630-30-INT	Silver-630 Interior	12	BDF-A96-INT	Amber-Deep 96	5
KDF-S640-48-INT	Silver-640 Interior	12	AnkerDock · Einbruch- und Splitterschutz		
KDF-NEUH-51-INT	Neutral-High 51	10			JAHRE
KDF-NEUM-34-INT	Neutral-Medium 34	10	ADF-100-INT	SafeGuard 4mil	5
KDF-NEUD-19-INT	Neutral-Deep 19	10	ADF-200-INT	SafeGuard 8mil	10
KDF-KUPH-50-INT	Copper-High 50	10	ADF-300-INT	Fortress P2A	10
KDF-KUPM-35-INT	Copper-Medium 35	10	ADF-375-INT	Fortress Extreme	10
KDF-KUPD-23-INT	Copper-Deep 23	10	ADF-400-INT	Titan-Wall I	10
KDF-R880-12-INT	Bronze-Glow 880	10	ADF-500-INT	Titan-Wall II	10
KDF-R770-22-INT	Bronze-Glow 770	10	ADF-485-ER1	Titan-Clear ER1	10
KDF-BRDZ-12-INT	Bronze-Dock Int.	10	NebelDock · Sichtschutz in Milchglasoptik		
KDF-GOLD-15-INT	Gold-Reflex Interior	10			JAHRE
KDF-BLUE-12-INT	Blue-Marine Interior	10	NDF-W-MATT	Alsterdunst Weiß Matt	5
KDF-GREE-15-INT	Green-Harbour Int.	10	NDF-S-MATT	Elbsilber Matt	10
KDF-VIST-09-INT	Vista-Clear 09	10	NDF-B-MATT	Fleetbronze Matt	5
			NDF-G-MATT	Speicherstadt Grau	5
			NDF-W-OPAK	White-Out Opaque	10
			NDF-S-OPAK	Black-Out Deep	10
			SkinDock · Dekorfolien auf Glas		
					JAHRE
			ODF-ICE	Raureif	2
			ODF-RAIN	Spektrum	2
			ODF-SNOW	Winterhude	2
			ODF-TIME	Permafrost	2

Alle Angaben gelten für die Montage auf der Glasinnenseite und für Klarglas; auf getöntem oder beschichtetem Glas verkürzt sich die Laufzeit um 1 Jahr. Die Garantie umfasst den Austausch der Folie auf der betroffenen Fläche. Bei Innenfolien mit Sonnenschutzwirkung prüfen wir vor der Montage die Eignung der Verglasung (Glasaufbau, Beschichtung, Isolierglas) – die Freigabe wird im Aufmaßprotokoll festgehalten.

Pflichten des Nutzers		VORAUSSETZUNG DES ANSPRUCHS	
Innenflächen	mindestens 1 fachgerechte Reinigung pro Jahr		
Erste Reinigung	frühestens 3 Wochen nach der Montage		

Reinigung mit klarem Wasser und handelsüblichem Fensterreiniger, weichem Schwamm oder Gummiabzieher. Keine ätzenden oder scheuernden Mittel, keine Bürsten, keine beschädigten Rakel, keine Klingen. Keine Aufkleber, Saugnäpfe oder Klebebänder auf der Folie.

FolienDock

Inhaber: Renato Lulashi
Weißenseer Weg 1
21465 Reinbek

Folienkennwerte gemessen nach DIN EN 410 · ISO 9050 · DIN EN 356

Kontakt

Telefon +49 40 646 328 12
moin@foliendock.de
www.foliendock.de

Steuer

USt-IdNr. DE455148413
Steuernummer 21/301/5106805

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse
IBAN DE40 2005 0550 1506 7996 40
BIC HASPDEHHXXX

Garantieschein

Vollständig ausgefüllt innerhalb von 30 Tagen nach der Montage an FolienDock zurücksenden

Objekt und Auftraggeber

OBJEKT / BAUVORHABEN

AUFTRAGGEBER

ANSCHRIFT DES OBJEKTS

ANSPRECHPARTNER

Folie und Montage

FOLIENDOCK ARTIKEL-NR.

PRODUKTNAME

FLÄCHE IN M²

CHARGEN- / LOSNUMMER

TAG DER MONTAGE

AUFTRAGS- / RECHNUNGSNR.

Einbausituation

BESTIMMT DIE LAUFZEIT

Neigung

☐

Innenmontage

☐

außen senkrecht 90°

☐

außen 89°-45°

☐

außen 44°-25°

GEMESSENER NEIGUNGSWINKEL

Bei gewölbten Dächern je Feldreihe gesondert erfassen – unter 25° besteht kein Garantieanspruch.

Glasart

☐

Klarglas

☐

getönt oder beschichtet (minus 1 Jahr)

Umgebung

☐

unauffällig

☐

Industrie

☐

Küste < 5 km

☐

über 800 m

Ausgeführt

☐

Randversiegelung umlaufend

☐

Fotos nach Montage beigelegt (ab 200 m² Pflicht)

Daraus ergibt sich die Garantiedauer von

Jahren

Beginn am Tag der Montage. Grundlage sind die Tabellen auf Seite 1 (außen) und Seite 2 (innen) abzüglich der zutreffenden Verkürzungen.

Bedingungen

Fachgerechte Montage

Die Folie wurde von FolienDock oder einem von uns autorisierten Betrieb verlegt.

Passende Folienwahl

Die Folie wurde unter Berücksichtigung von Glastype und Einsatzbedingungen ausgewählt.

Randversiegelung

Bei Außenmontage umlaufende Silikonversiegelung der Folienkante ausgeführt – auf Dächern und geneigten Flächen ohne Ausnahme Voraussetzung des Anspruchs.

Dehnungsspalt

Zwischen Folienkante und Rahmen bleibt ein kleiner Abstand, damit sich die Folie ausdehnen kann.

Wartezeit

Die erste Reinigung erfolgt frühestens drei Wochen nach der Montage.

Reinigungsintervalle

Innenflächen mindestens einmal, senkrechte Außenflächen mindestens dreimal, geneigte und waagerechte Außenflächen mindestens viermal pro Jahr.

Reinigungsmittel

Klares Wasser, Fensterreiniger, weicher Schwamm oder Gummiabzieher. Keine scheuernden Mittel, keine Bürsten, keine beschädigten Rakel, keine Klappen.

Meldung

Der Mangel ist deutlich erkennbar, nachweisbar und wurde innerhalb der Garantiezeit gemeldet.

Rücksendung

Dieser Schein wurde vollständig ausgefüllt innerhalb von 30 Tagen nach der Montage an FolienDock zurückgesandt.

Die Garantie deckt ab: Entlaminierung · Entmetallisierung · Rissbildung · Vergilbung

Nicht umfasst sind: die Wirksamkeit der Folie und die tatsächlich erreichten Kennwerte am Objekt · thermische Spannungen im Glas infolge der Installation · Beeinträchtigung von Mobilfunk- und anderen Frequenzen durch metallisierte Folien · selbstreinigende Gläser – sie sind mit metallisierten Folien nicht verträglich · Schäden durch Gewalteinwirkung, bauliche Veränderungen oder unsachgemäße Reinigung.

Ort, Datum, Unterschrift · FolienDock · Ausführender Betrieb

Ort, Datum, Unterschrift · Auftraggeber

FolienDock

Inhaber: Renato Lulashi
Weißenseer Weg 1
21465 Reinbek

Kontakt

Telefon +49 40 646 328 12
moin@foliendock.de
www.foliendock.de

Steuer

USt-IdNr. DE455148413
Steuernummer 21/301/5106805

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse
IBAN DE40 2005 0550 1506 7996 40
BIC HASPDEHHXXX

Folienkennwerte gemessen nach DIN EN 410 · ISO 9050 · DIN EN 356

FolienDock Garantieschein · Fassung 09/2026 · Seite 3 von 3