Garantie auf Außenfolierung

Laufzeiten je Folie und Einbausituation · gültig für Montagen ab 01.09.2026

Garantiezeiten in Jahren

NACH NEIGUNG DER GLASFLÄCHE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	senkrecht	89°–45°	44°–25°	Montage-kosten
KDF-M83-EXT	Elbsilber Maximum	**12**	**7**	**5**	enthalten
KDF-S70-EXT	S70-Exterior Medium	**12**	**7**	**5**	enthalten
KDF-S40-EXT	S40-Exterior Soft	**12**	**7**	**5**	enthalten
HDF-C73-EXT	Clarity Invisible	**12**	**7**	**6**	enthalten
VDF-P09-EXT	Vogelschutz-Raster	**10**	nicht empf.	nicht empf.	–
KDF-S80-EXT	S80-Exterior Stark	**8**	**6**	**5**	enthalten
KDF-S60-EXT	S60-Exterior Light	**8**	**6**	**5**	enthalten
KDF-CP72-EXT	Champagner-Glow	**8**	**5**	**2**	enthalten
BDF-UV17-EXT	Exterior-UV Clear	**5**	**5**	**4**	–
ADF-200-EXT	Exterior-Guard Klar	**5**	**5**	**4**	–
ADF-S-EXT	Solar-Safe Silber	**5**	**3**	**2**	–
KDF-CU79-EXT	Copper-Mirror Ext.	**4**	**3**	**2**	–
HDF-N75-EXT	Neutral-Steel Light	**3**	nicht empf.	nicht empf.	–
HDF-N65-EXT	Neutral-Steel Med	**3**	nicht empf.	nicht empf.	–
KDF-R74-EXT	Bronze-Reflex Ext.	**3**	nicht empf.	nicht empf.	–
KDF-BZ80-EXT	Hanse-Gold Exterior	**3**	nicht empf.	nicht empf.	–
KDF-B79-EXT	Deep-Blue Exterior	**3**	nicht empf.	nicht empf.	–
KDF-G79-EXT	Deep-Green Exterior	**3**	nicht empf.	nicht empf.	–
KDF-S-EXT	NightWatch	**3**	**2**	**1**	–
KDF-W-EXT	DayLight	**3**	**2**	**1**	–

Alle Angaben gelten für die Montage auf der Glasaußenseite und für Klarglas. **Die umlaufende Randversiegelung der Folienkante ist bei Außenmontage Voraussetzung des Garantieanspruchs** — auf Dächern und geneigten Flächen ohne Ausnahme. „Montagekosten enthalten" bedeutet: Im Garantiefall tragen wir während der ersten Jahre auch die Kosten der Neuverlegung auf der betroffenen Fläche, danach beschränkt sich die Leistung auf das Material. Unterhalb von 25° Neigung wird nicht foliert. Für senkrechte Flächen ist eine Verlängerung der Laufzeit um bis zu 2 Jahre gegen Aufpreis möglich — auf Anfrage, vor der Montage.

Wann sich die Laufzeit verkürzt

MEHRERE FÄLLE ADDIEREN SICH

Getöntes oder beschichtetes Glas	**minus 1 Jahr**	Sonnenschutz- und wärmeschutzbeschichtete Verglasungen zählen dazu.
Industrielle Umgebung	**minus 1 Jahr**	Erhöhte Schadstoff- und Partikelbelastung.
Küstennähe unter 5 km	**minus 1 Jahr**	Salzhaltige Luft greift die Metallschicht an.
Höhenlage über 800 m	**minus 1 Jahr**	Erhöhte UV-Belastung.
KDF-CP72-EXT in diesen Fällen	**minus 3 Jahre**	Champagner-Glow reagiert empfindlicher; die vier Fälle gelten mit 3 Jahren.
Neigung flacher als 25°	**keine Garantie**	Unterhalb von 25° wird nicht foliert. Zwischen 25° und 44° gelten die Verkürzungsfälle.

Pflichten des Nutzers

VORAUSSETZUNG DES ANSPRUCHS

Senkrechte Flächen	mindestens 3 fachgerechte Reinigungen pro Jahr
Geneigte und waagerechte Flächen	mindestens 4 fachgerechte Reinigungen pro Jahr
Erste Reinigung	frühestens 3 Wochen nach der Montage

Reinigung mit klarem Wasser und handelsüblichem Fensterreiniger, weichem Schwamm oder Gummiabzieher. Keine ätzenden oder scheuernden Mittel, keine Bürsten, keine beschädigten Rakel, keine Klingen. Unser Werterhalt-Service GlanzDock, Glasreinigung übernimmt die Intervalle auf Wunsch vertraglich.

FolienDock
Inhaber: Renato Lulashi
Weißenseer Weg 1
21465 Reinbek

Kontakt
Telefon +49 40 646 328 12
moin@foliendock.de
www.foliendock.de

Steuer
USt-IdNr. DE455148413
Steuernummer 21/301/5106805

Bankverbindung
Hamburger Sparkasse
IBAN DE40 2005 0550 1506 7996 40
BIC HASPDEHHXXX

Garantie auf Innenfolierung

Laufzeiten je Folie · Montage auf der Glasinnenseite · gültig für Montagen ab 01.09.2026

Garantiezeiten in Jahren

INNENMONTAGE · KLARGLAS

KutterDock · Sonnenschutzfolie		JAHRE
KDF-SPEC-70-INT	Spectral-Neutral	10
KDF-CONT-66-INT	Control-Interior	12
KDF-CELS-50-INT	Celsius-Tech	6
KDF-S800-17-INT	Silver-800 Classic	12
KDF-S620-18-INT	Silver-620 Interior	12
KDF-S630-30-INT	Silver-630 Interior	12
KDF-S640-48-INT	Silver-640 Interior	12
KDF-NEUH-51-INT	Neutral-High 51	10
KDF-NEUM-34-INT	Neutral-Medium 34	10
KDF-NEUD-19-INT	Neutral-Deep 19	10
KDF-KUPH-50-INT	Copper-High 50	10
KDF-KUPM-35-INT	Copper-Medium 35	10
KDF-KUPD-23-INT	Copper-Deep 23	10
KDF-R880-12-INT	Bronze-Glow 880	10
KDF-R770-22-INT	Bronze-Glow 770	10
KDF-BRDZ-12-INT	Bronze-Dock Int.	10
KDF-GOLD-15-INT	Gold-Reflex Interior	10
KDF-BLUE-12-INT	Blue-Marine Interior	10
KDF-GREE-15-INT	Green-Harbour Int.	10
KDF-VIST-09-INT	Vista-Clear 09	10

HansaDock · Sonnenschutz ohne Spiegelung		JAHRE
HDF-N74-INT	Amber-Clear 74	10

BernsteinDock · UV-Schutz für Ware und Möbel		JAHRE
BDF-K76-INT	Museum-Clear	10
BDF-M76-INT	Museum-Matt 76	10
BDF-A96-INT	Amber-Deep 96	5

AnkerDock · Einbruch- und Splitterschutz		JAHRE
ADF-100-INT	SafeGuard 4mil	5
ADF-200-INT	SafeGuard 8mil	10
ADF-300-INT	Fortress P2A	10
ADF-375-INT	Fortress Extreme	10
ADF-400-INT	Titan-Wall I	10
ADF-500-INT	Titan-Wall II	10
ADF-485-ER1	Titan-Clear ER1	10

NebelDock · Sichtschutz in Milchglasoptik		JAHRE
NDF-W-MATT	Alsterdunst Weiß Matt	5
NDF-S-MATT	Elbsilber Matt	10
NDF-B-MATT	Fleetbronze Matt	5
NDF-G-MATT	Speicherstadt Grau	5
NDF-W-OPAK	White-Out Opaque	10
NDF-S-OPAK	Black-Out Deep	10

SkinDock · Dekorfolien auf Glas		JAHRE
ODF-ICE	Raureif	2
ODF-RAIN	Spektrum	2
ODF-SNOW	Winterhude	2
ODF-TIME	Permafrost	2

Alle Angaben gelten für die Montage auf der Glasinnenseite und für Klarglas; auf getöntem oder beschichtetem Glas verkürzt sich die Laufzeit um 1 Jahr. Die Garantie umfasst den Austausch der Folie auf der betroffenen Fläche. Bei Innenfolien mit Sonnenschutzwirkung prüfen wir vor der Montage die Eignung der Verglasung (Glasaufbau, Beschichtung, Isolierglas) — die Freigabe wird im Aufmaßprotokoll festgehalten.

Pflichten des Nutzers

VORAUSSETZUNG DES ANSPRUCHS

Innenflächen	mindestens 1 fachgerechte Reinigung pro Jahr
Erste Reinigung	frühestens 3 Wochen nach der Montage

Reinigung mit klarem Wasser und handelsüblichem Fensterreiniger, weichem Schwamm oder Gummiabzieher. Keine ätzenden oder scheuernden Mittel, keine Bürsten, keine beschädigten Rakel, keine Klingen. Keine Aufkleber, Saugnäpfe oder Klebebänder auf der Folie.

FolienDock
Inhaber: Renato Lulashi
Weißenseer Weg 1
21465 Reinbek

Kontakt
Telefon +49 40 646 328 12
moin@foliendock.de
www.foliendock.de

Steuer
USt-IdNr. DE455148413
Steuernummer 21/301/5106805

Bankverbindung
Hamburger Sparkasse
IBAN DE40 2005 0550 1506 7996 40
BIC HASPDEHHXXX

FOLIENDOCK

Sicher im Dock seit 1995

Garantieschein

Vollständig ausgefüllt innerhalb von 30 Tagen nach der Montage an FolienDock zurücksenden

Objekt und Auftraggeber

OBJEKT / BAUVORHABEN

AUFTRAGGEBER

ANSCHRIFT DES OBJEKTS

ANSPRECHPARTNER

Folie und Montage

FOLIENDOCK ARTIKEL-NR.

PRODUKTNAME

FLÄCHE IN M²

CHARGEN- / LOSNUMMER

TAG DER MONTAGE

AUFTRAGS- / RECHNUNGSNR.

Einbausituation

BESTIMMT DIE LAUFZEIT

Neigung ☐ Innenmontage ☐ außen senkrecht 90° ☐ außen 89°–45° ☐ außen 44°–25°

GEMESSENER NEIGUNGSWINKEL

Bei gewölbten Dächern je Feldreihe gesondert erfassen — unter 25° besteht kein Garantieanspruch.

Glasart ☐ Klarglas ☐ getönt oder beschichtet (minus 1 Jahr)

Umgebung ☐ unauffällig ☐ Industrie ☐ Küste < 5 km ☐ über 800 m

Ausgeführt ☐ Randversiegelung umlaufend ☐ Fotos nach Montage beigefügt (ab 200 m² Pflicht)

Daraus ergibt sich die Garantiedauer von ☐ Jahren

Beginn am Tag der Montage. Grundlage sind die Tabellen auf Seite 1 (außen) und Seite 2 (innen) abzüglich der zutreffenden Verkürzungsfälle.

Bedingungen

Fachgerechte Montage	Die Folie wurde von FolienDock oder einem von uns autorisierten Betrieb verlegt.
Passende Folienwahl	Die Folie wurde unter Berücksichtigung von Glastyp und Einsatzbedingungen ausgewählt.
Randversiegelung	Bei Außenmontage umlaufende Silikonversiegelung der Folienkante ausgeführt — auf Dächern und geneigten Flächen ohne Ausnahme Voraussetzung des Anspruchs.
Dehnungsspalt	Zwischen Folienkante und Rahmen bleibt ein kleiner Abstand, damit sich die Folie ausdehnen kann.
Wartezeit	Die erste Reinigung erfolgt frühestens drei Wochen nach der Montage.
Reinigungsintervalle	Innenflächen mindestens einmal, senkrechte Außenflächen mindestens dreimal, geneigte und waagerechte Außenflächen mindestens viermal pro Jahr.
Reinigungsmittel	Klares Wasser, Fensterreiniger, weicher Schwamm oder Gummiabzieher. Keine scheuernden Mittel, keine Bürsten, keine beschädigten Rakel, keine Klingen.
Meldung	Der Mangel ist deutlich erkennbar, nachweisbar und wurde innerhalb der Garantiezeit gemeldet.
Rücksendung	Dieser Schein wurde vollständig ausgefüllt innerhalb von 30 Tagen nach der Montage an FolienDock zurückgesandt.

Die Garantie deckt ab: Entlaminierung · Entmetallisierung · Rissbildung · Vergilbung

Nicht umfasst sind: die Wirksamkeit der Folie und die tatsächlich erreichten Kennwerte am Objekt · thermische Spannungen im Glas infolge der Installation · Beeinträchtigung von Mobilfunk- und anderen Frequenzen durch metallisierte Folien · selbstreinigende Gläser — sie sind mit metallisierten Folien nicht verträglich · Schäden durch Gewalteinwirkung, bauliche Veränderungen oder unsachgemäße Reinigung.

Ort, Datum, Unterschrift · FolienDock · Ausführender Betrieb

Ort, Datum, Unterschrift · Auftraggeber

FolienDock
Inhaber: Renato Lulashi
Weißenseer Weg 1
21465 Reinbek

Kontakt
Telefon +49 40 646 328 12
moin@foliendock.de
www.foliendock.de

Steuer
USt-IdNr. DE455148413
Steuernummer 21/301/5106805

Bankverbindung
Hamburger Sparkasse
IBAN DE40 2005 0550 1506 7996 40
BIC HASPDEHHXXX